

20191261810

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 54 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и социјална политика, донесе

**ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДАДЕНО МИСЛЕЊЕ ОД СТРАНА НА МАТИЧНИОТ ЛЕКАР ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ, НАЧИНОТ НА РАБОТА НА СТРУЧНАТА КОМИСИЈА, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА ВТОРОСТЕПЕНАТА КОМИСИЈА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ НАОДИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДАВАЊЕ НА НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ**

### Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот за остварување на правото на надоместок за помош и нега од друго лице, образецот на барањето и потребната документација, образецот за дадено мислење од страна на матичниот лекар за потребата од помош и нега од друго лице, начинот на работа на стручната комисија, составот и начинот на работата на второстепената комисија, начинот на водење евиденција за издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице.

### Член 2

(1) Барањето за остварување на право на надоместок за помош и нега од друго лице се доставува до месно надлежниот центар за социјална работа (во натамошниот текст: Центарот).

(2) Барањето од став (1) на овој член, се издава на образец „Барање за остварување на право на надоместок за помош и нега од друго лице“, кој е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.

(3) Образецот на барањето од став (1) на овој член се печати на хартија во бела боја со А-4 формат.

### Член 3

Кон барањето од член 2 став (1) од овој правилник, за барателот на правото се поднесува/обезбедува следната документација:

1. важечка лична карта за државјанин на Република Северна Македонија, дозвола за постојан престој на странецот, важечка лична карта за лице барател на право на азил, лице со статус на признаен бегалец и лице под супсидијарна заштита, се доставува само на увид за докажување на идентитетот и државјанството;

2. мислење од матичен лекар за потребата од помош и нега од друго лице со Бартелов индекс и

3. отпусно писмо со специјалистички извештај и/или друга медицинска документација.

#### Член 4

(1) Центарот барањето за прибавување на податоци за факти за кои службена евиденција води друг државен орган, односно друг субјект кој води регистар на податоци, по претходно дадената согласност од странката за користење на нејзините лични податоци во постапката за остварување на правото на надоместок за помош и нега од друго лице, го поднесува на образец – Барање за прибавување на податоци по службена должност, кој е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.

(2) Барањето од став (1) на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат.

(3) Институцијата која дава одговор по поднесеното барање, одговорот го доставува до центарот на образец – Одговор на барањето за прибавување на податоци по службена должност, кој е даден во Прилог бр.3 и е составен дел на овој правилник.

(4) Одговорот од став (3) на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат.

#### Член 5

(1) Писмената согласност за користење на личните податоци на барателот на правото на надоместок за помош и нега од друго лице се дава на образец – Изјава, кој е даден во Прилог бр.4 и е составен дел на овој правилник.

(2) Писмената согласност од став (1) на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат.

#### Член 6

Мислењето дадено од страна на матичниот лекар за потребата од помош и нега од друго лице со Бартелов индекс, се издава на образец „Мислење од матичниот лекар за потребата од помош и нега од друго лице“, кој е даден во Прилог бр. 5 и е составен дел на овој правилник.

#### Член 7

(1) Под трајни или привремени промени на здравствената состојба во смисла на овој правилник се сметаат вродени или стекнати заболувања или повреди на органите или органските системи утврдени според Меѓународната статистичка класификација на болестите и сродните заболувања на Светската здравствена организација при што во посебна листа се селектирани оние ентитети кои доведуваат до тешки оштетувања на физичките и менталните функции и намалување или губење на функционалната способност на лицето за самостојно извршување на секојдневните активности за задоволување на основните животни потреби – Листа на трајни и привремени промени на здравствената состојба.

(2) Листата на трајни и привремени промени на здравствената состојба од став (1) на овој член е дадена во Прилог бр. 8, кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 8

Наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице се дава од страна на надлежната стручна комисија (во натамошниот текст: стручната комисија) на образец „Наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице“, кој е даден во Прилог бр. 6 и е составен дел на овој правилник.

#### Член 9

(1) Со работата на стручната комисија раководи претседателот на стручната комисија.

(2) Стручната комисија работи и одлучува во полн состав, а по исклучок во случај на оправдано отсуство на еден член, може да одлучува во состав од два члена.

#### Член 10

(1) Наодот, оцената и мислењето за потребата од помош и нега од друго лице се даваат врз основа на непосреден преглед на подносителот на барањето.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, во случај кога од приложената медицинска документација несомнено може да се утврди потребата од помош и нега од друго лице, наодот, оцената и мислењето се даваат врз основа на доставена медицинска документација без непосреден преглед.

#### Член 11

(1) Во постапката по поднесена жалба против првостепено решение за правото на надоместок за помош и нега од друго лице, аод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице се дава од страна на второстепената комисија за давање наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице (во натамошниот текст: второстепената комисија).

(2) Второстепената комисија е составена од три члена, од кои:

1. доктор специјалист, претседател;
2. доктор специјалист, член и
3. доктор специјалист, член.

(3) Со работата на второстепената комисија раководи претседателот на комисијата.

(4) Второстепената комисија работи и одлучува во полн состав на работни седници, а по исклучок во случај на оправдано отсуство на еден член, комисијата може да одлучува во состав од два члена.

(5) Второстепената комисија дава наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице врз основа на медицинската документација и списите во предметот.

#### Член 12

Наодот, оцената и мислењето од член 11 од овој правилник се издава на образец кој е даден во Прилог бр. 7 и е составен дел на овој правилник.

#### Член 13

(1) Евиденцијата на издадените наоди, оценки и мислења на стручната комисијата за утврдување на потребата од помош и нега од друго лице се води во книга и електронски и содржи: реден број, број и датум на предметот на центарот, име, презиме и единствен матичен број на барателот, број на наодот, оцената и мислењето, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице, дијагноза на основната болест со назначување на шифрата, контролен преглед и забелешка.

(2) Евиденцијата која се однесува на лице со статус на признат бегалец и лице под супсидијарна заштита, не се разменува на каков било начин со нивната земја на потекло.

#### Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/14 и 184/17).

#### Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 10-4046/3  
17 јуни 2019 година  
Скопје

Министер за труд  
и социјална политика,  
**Мила Царовска**, с.р.

Прилог бр. 1

ДО \_\_\_\_\_  
 (се наведува центарот за социјална работа според постојаното место на живеење на подносителот на барањето)

**БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА НАДОМЕСТОК  
 ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ**

**1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО**

Име	Презиме		
Улица и број	Населено место	Општина	
бројна лична карта	Издадена од	Датум на издавање	Важност до

**2. ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛ НА ПРАВОТО**

Име	Презиме		
Ден, месец и година на раѓање	Место на раѓање	Единствен матичен број	
Државјанство	Националност		
Име на татко	Име на мајка		

**3. ПОДАТОЦИ ОД ЛИЧНА КАРТА**

Број на лична карта	Издадена од	Датум на издавање	Важност до
Улица и број	Населено место	Општина	

**4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕ (само доколку се разликува од податоците во личната карта)**

Установа	
----------	--

Улица и број	Населено место	Општина

Датум и место на поднесување на барањето

\_\_\_\_\_

Потпис на службено лице кое го примило барањето

\_\_\_\_\_

Потпис на подносителот

\_\_\_\_\_

**5. КОН БАРАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ СЕ ПОДНЕСУВА/ОБЕЗБЕДУВА СЛЕДНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА:**

1. важечка лична карта за државјани на Република Северна Македонија, дозвола за постојан престој на странец, важечка лична карта за лице со статус на признаен бегалец и за лице под супсидијарна заштита, се доставува само на увид за докажување на идентитетот и државјанството
2. мислење од матичен лекар за потребата од помош и нега од друго лице со Бартелов индекс
3. отпусно писмо со специјалистички извештај и/или друга медицинска документација

## Прилог бр.2

## Барање за прибавување на податоци по службена должност

1. Податоци за Центарот за социјална работа од каде се поднесува барањето:		
1.1.	Институција (назив):	
1.2.	Адреса:	
1.3.	Датум и време на поднесување на барањето:	
1.4.	Број на барањето:	
1.5.	Предмет на барање (податоци за факти кои се бараат и за кои службена евиденција води органот од кои што се бараат податоците):	
1.6.	Законски рок за добивање одговор (3 дена):	
2. Податоци за <u>службеното лице</u> кое постапува по барањето на странката во институцијата која бара податоци:		
2.1.	Име:	
2.2.	Презиме:	
2.3.	Назив на работно место:	
2.4.	Електронска пошта:	
2.5.	Дигитален потпис на службеното лице	
3. Податоци за <u>странката</u> која има поднесено барање:		
3.1.	За физичкото лице кое има поднесено барање:	
3.1.1.	Име:	
3.1.2.	Презиме:	
3.1.3.	Единствен матичен број:	
3.1.4.	Други информации по потреба:	
4. <u>Предмет на барањето</u> на странката поставено пред центарот надлежен за решавање на барањето:		
	Предмет на барањето поставено од странката до органот за решавање на барањето (органот кој што ги бара податоците за службените факти за кои евиденција води органот од кој што се бараат податоците – Што барал субјектот):	
5. <u>Согласност</u>		
	Произнесување дали странката која што поднесува барање има дадено согласност за користење на нејзините лични податоци во постапката за остварување на правото пред надлежните органи (право на избор на странката):	

## Прилог бр.3

## Одговор на барање за прибавување на податоци по службена должност

1. Податоци за институцијата која доставува податоци за кои води службена евиденција:	
1.1.	Институција (назив):
1.2.	Адреса:
2. Податоци за доставениот одговор:	
2.1.	Број, датум и време на доставување податоци (одговор):
2.2.	Број на барањето на кое се одговара:
2.3.	Вид на податоци кои се доставуваат:
3. Податоци за службеното лице кое доставува одговор:	
3.1.	Име:
3.2.	Презиме:
3.3.	Назив на работно место:
3.4.	Електронска пошта на корисникот:
3.5.	Дигитален потпис на службеното лице
4. Податоци за странката за која се доставуваат податоците (одговор):	
4.1.	За физичкото лице кое има поднесено барање:
4.1.1.	Име:
4.1.2.	Презиме:
4.1.3.	Единствен матичен број:
4.1.4.	Други информации во врска со барањето:
4.3.	Одговор на барањето (наведување што конкретно се доставува):
4.3.1.	...
4.3.2.	...
4.3.3.	Други информации (евентуално не постоење на факти за барањето)





**МИСЛЕЊЕ**

**ОД МАТИЧЕН ЛЕКАР ЗА ПОТРЕБАТА  
ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ**

**1. Лични податоци за пациентот**

а) Име и презиме \_\_\_\_\_

б) Датум на раѓање \_\_\_\_\_

в) Место и адреса на живеење \_\_\_\_\_

ЕМБГ \_\_\_\_\_

**2. Мислење на матичниот лекар**

**2.1 Прегледот е извршен**

а) Во домот на пациентот (ДА - НЕ)

б) Во амбуланта (ДА - НЕ)

**2.2 Каква е подвижноста на осигуреникот:**

а) Воопшто не е подвижен (ДА - НЕ)

б) Со можност да седнува и станува (ДА - НЕ)

в) Со можност да се движи во собата

г) Со можност да се движи надвор од собата со помош на друго лице (ДА - НЕ)

д) Со можност да се движи со ортопедски помагала (ДА - НЕ)

**2.3 Малата и големата нужда пациентот ја обавува:**

а) Во кревет неконтролирано (ДА - НЕ)

б) Во кревет контролирано со гуска и лопата (ДА - НЕ)

в) Станува и оди во WC со помош на друго лице (ДА - НЕ)

2.4 Пациентот може сам да се храни (ДА - НЕ)

2.5 Пациентот може сам да се облекува и соблекува (ДА - НЕ)

2.6 Пациентот е потполно слеп/100% (ДА - НЕ)

2.7 ПАЦИЕНТОТ БОЛЕДУВА ОД (ДГ) (ДА - НЕ)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.8 **МИСЛЕЊЕ:** Пациентот има потреба од помош и нега (ДА - НЕ)

**3. ПРИЛОГ:** Медицинска документација ( дијагностицирање и лекување)

Во, \_\_\_\_\_

**ПОТПИС И ФАКСИМИЛ  
НА МАТИЧЕН ЛЕКАР**

**БАРТЕЛОВ  
ИНДЕКС**

Активност

Бодови

**ХРАНЕЊЕ**

- 0 = неспособен
- 5 = потребна му е помош при сечење, мачкање путер итн.,  
или модифицирана диета
- 10 = независен

**КАПЕЊЕ**

- 0 = зависен
- 5 = независен (или во туш кабина)

**ЛИЧНА ХИГИЕНА**

- 0 = потребна му е помош во одржување на лична хигиена
- 5 = независен во одржување на лице/коса/заби/бричење  
(со обезбедени средства)

**ОБЛЕКУВАЊЕ**

- 0 = зависен
- 5 = потребна му е помош, но може половината да го заврши сам
- 10 = независен (вклучувајќи копчиња,патенти,врвки итн)

**СТОЛИЦА**

- 0 = неводржано (или потребно е да зема лаксативи)
- 5 = повремени незгоди
- 10 = водржано

**МОКРЕЊЕ**

- 0 = неводржано или со употреба на катетер и не може да се грижи сам
- 5 = повремени незгоди
- 10 = водржано

**ОДЕЊЕ ВО ТОАЛЕТ**

- 0 = зависен
- 5 = потребна му е помош, но делумно може да заврши сам
- 10 = независен (седнување и станување,облекување, бришење)

**ПРЕМЕСТУВАЊЕ (ОД КРЕВЕТ НА СТОЛЧЕ И СПРОТИВНО)**

- 0 = неспособен, нема седечка рамнотежа
  - 5 = голема помош при (едно или две лица, физичка), може да седи
  - 10 = мала помош (вербална или физичка)
  - 15 = независност
- 

**ПОДВИЖНОСТ (НА РАМНИ ПОВРШИНИ)**

- 0 = неподвижен или подвижен <50 метри
  - 5 = независен од количка, вклучувајќи агли, >50метри
  - 10 = се движи со помош на едно лице (вербална или физичка), >50метри
  - 15 = независен (може да употребува ортопедски помагала;  
на пр. Бастум, 50метри)
- 

**СКАЛИ**

- 0 = неспособен
  - 5 = потребна му е помош (вербална, физичка, помош со носење
  - 10 = независен
- 

**ВКУПНО (0-100)**

---

\_\_\_\_\_  
Место и датум

**ПОТПИС И ФАКСИМИЛ  
НА МАТИЧЕН ЛЕКАР**

Напомена: \* за веродостојноста на податоците во образецот одговорноста е на матичниот лекар

**СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ**

Стручна комисија бр. \_\_\_\_\_  
Наод бр. \_\_\_\_\_  
Датум \_\_\_\_\_

Центар за социјални работи  
\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ Датум \_\_\_\_\_

**НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ**

**1. Општи податоци за лицето за кое се однесува барањето**

\_\_\_\_\_ (име, име на едниот од родителите, презиме)

ЕМБГ: □□□□□□□□□□□□□□

Место на раѓање \_\_\_\_\_

Адреса и место на живеење \_\_\_\_\_

Пол :  машки  женски

**2. НАОДОТ, ОЦЕНАТА И МИСЛЕЊЕТО СЕ ДАВА ВРЗ ОСНОВА НА :**

- а) Непосреден преглед на лицето и увид во медицинската и др. документација
- б) Увид во медицинската документација

**3. Збирни резултати од прегледот и испитувања на членовите на стручната комисија:**

**4. Дијагноза на болеста со назначување на шифрата:**

**5. Приложена медицинска документација:**

**6. Оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице:**

- има потреба  нема потреба  имал/а потреба  немал/а потреба
- помал обем  поголем обем

**Контролен преглед:**

- има потреба :  по 6 месеци  по 12 месеци  по 24 месеци
- нема потреба (од дата на одлуката на комисијата)

**Забелешка :**

**Членови на комисија:**

Претседател \_\_\_\_\_

1. Член \_\_\_\_\_

2. Член \_\_\_\_\_

МП

Прилог бр.7

**ВТОРОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ  
ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ**

Предмет број \_\_\_\_\_  
На ден \_\_\_\_\_ година

**1. Општи податоци за лицето за кое се однесува барањето**

ЕМБГ : \_\_\_\_\_  
(име, име на едниот од родителите, презиме)  
Место на живеење \_\_\_\_\_

Второстепената комисија за давање Наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице формирана од министерот за труд и социјална политика, при решавање по поднесена жалба против првостепено решение за остварување право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, ги разгледа списите во предметот, Наодот, оцената и мислењето на Стручната комисија за давање Наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице и приложената медицинска документација и утврди:

**2. Дијагноза на болеста со назначување на шифрата:**

\_\_\_\_\_

**3. Оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице:**

- нема потреба од помош и нега од друго лице  
 има потреба:  помал обем  поголем обем

**Контролен преглед:**

- нема потреба  
 има потреба:  по 6 месеци  по 12 месеци  по 24 месеци  
(од датум на одлуката на комисијата)  
 Потребно е повторно да биде упатен и прегледан од страна на Стручната комисија за давање наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице.

**Членови на комисија:**

Претседател \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Член \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Член \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

МП

**ЛИСТА  
НА ТРАЈНИ И ПРИВРЕМЕНИ ПРОМЕНИ НА  
ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА**

**ГРУПА I**

**БОЛЕСТ ОД ВИРУСОТ НА ХУМАНА ИМУНОДЕФИЦИЕНЦИЈА (B20-B24)**

1. Напредната и завршна симптоматска фаза на болеста

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

**СЕКВЕЛИ ОД ИНФЕКТИВНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ B90-B94**

**B91 Секвели од полиомиелит**

Да се оцени според G00 – G09

**B94 Секвели од други означени инфективни и паразитски болести**

B94.0 Секвели од трахом

Да се оцени според H15 – H22

B94.1 Секвели од вирусен енцефалит

Да се оцени според G00 – G09

**ГРУПА II**

**НЕОПЛАЗМИ (C00-D48)**

**МАЛИГНИ НЕОПЛАЗМИ (C00-C97)**

**За: Сите видови на малигноми во терминална фаза на болеста**

1. Малигном со ВМI помал од 60% или

Малигном со регионални и оддалечени метастази (Т било кој N било кој M1)

2. Отпусна листа или извештај од специјалист по ОРЛ болести или максилофацијален хирург со назначена хистопатолошка дијагноза и/или TNM класификација

- извештај од онколог ако е спроведена зрачна и/или хемотерапија

- извештај за постапките и анализи извршени заради дијагностика и лекување

3. индекс на телесна маса -  $BM I = kg / (висина во метри)^2$  да биде < 14,5 мажи и < 14 жени (< 60%) од саканата - нормалната телесна тежина или Бартелов индекс 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем

**ОДРЕДЕНИ ЗАБОЛУВАЊА ШТО ГО ЗАФАЌААТ ИМУНИОТ МЕХАНИЗАМ (D80 - D89)**

D86 Саркоидоза

1. Напредната форма на болеста со развој на глобална хронична респираторна инсуфициенција ( $PaO_2 < 9,3$  kPa со  $PaCO_2 > 6,0$  kPa) и хронично белодробно срце

2. Наоди од интернист/пулмолог коишто треба да содржат лабораторија\* (со гама глобулини, серумска ангиотензин конвертаза, калциум во серум и урина), спирометрија, гасни анализи, Ртг или КТ на бели дробови, бронхоскопија со биопсија и патохистолошки наод, ЕКГ, ехокардиограм

3. Бартелов индекс: 0-90

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

**ГРУПА IV**

**ЕНДОКРИНИ, НУТРИТИВНИ И МЕТАБОЛИЧНИ БОЛЕСТИ (E00-E90)**

**ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС (E10 - E14)**

Се оценуваат реналните, офталмичните, невролошките, периферни циркулаторни и мултипли компликации под Група XIV N00-N99, Група 7 H00- H59 Група VI G00-G99 и Група IX I 00-I 99

## МАЛНУТРИЦИИ И НУТРИТИВНИ ДЕФИЦИТИ (E40 - E43)

### E40 Квашиоркор

### E41 Нутритивен маразам

### E42 Маразмичен квашиоркор

### E43 Неозначена тешка протени-енергетска малнутриција

1. индекс на телесна маса - ВМТ =кг / (висина во метри) 2 да биде < 14,5 мажи и <14 жени (< 60% од саканата-нормалната телесна тежина
2. Наоди од интернист кои што треба да содржат лабораториски наод со протеинограм, ЕКГ
3. Бартелов индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

## E84 Цистична фиброза

### E84.0Цистична фиброза со пулмонални манифестации

1. Глобална хронична респираторна инсуфициенција (PaO<sub>2</sub> < 9,3 kPa со PaCO<sub>2</sub> > 6,0 kPa)
2. Наоди од педијатар или интернист/пулмолог коишто треба да содржат Ртг на бели дробови и срце, спирометрија, гасни анализи, ЕКГ, ехокардиограм, лабораториски\* наод, хлориди во потта
3. Бартелов индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

## ГРУПА V

### ДУШЕВНИ РАСТРОЈСВА И РАСТРОЈСТВА ВО ОДНЕСУВАЊЕТО (F00-F99)

### ОРГАНСКИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И СИМПТОМАТСКИТЕ ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА (F00-F09)

#### За:

- F00 (и G30) Деменција кај Ајцхалмерова (Alzheimer) болест ,
- F01 Васкуларна деменција ,
- F02.0 (и G31) Деменција кај Пикова (Pick) болест ,
- F02.1 (и A81.0) Деменција кај Кројцфелд—Јакобова (Creutzfeldt-Jakob) болест ,
- F02.2 (и G10) Деменција кај Хангтинтонова (Huntington) болест ,
- F02.3 (и G20) Деменција кај Паркинсонова (Parkinson) болест ,
- F02.4 (и B22.0) Деменција кај болеста од вирусот на хуманата имунодефициенција (HIV) ,
- F02.8 Деменција кај други означени болести класифицирани на друго место

1. Прогресивен тек или тек во скокови “чекор по чекор”, пропаѓање на когнитивните функции (губиток на памтење, нарушено внимание, сфаќање, резонирање, апстрактно мислење, перцепции, способност на учење, пресметување, јазични функции), детериорација на контролата на емоциите и социјалното однесување.

Ирверзибилни форми со умерен и тежок степен на дементност.

2. Наоди од психијатар кои треба да содржат: анамнеза, невролошки статус во карактеристични црти, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународна класификација, мислење за потреба од понатамошно лекување и евентуално клиничко испитување.

Претходно клиничко испитување со извештај кој ќе ги содржи сите основни елементи за ова заболување, со посебен осврт на наодот на клиничкиот психолог, видот на заболувањето или растројството, прогноза и можности за ресоцијализација.

Хоспитализација или најмалку 2 години амбулантско следење на лекар специјалист психијатар и конзилитарно мислење.

3. Прашалник - Кратко испитување на менталната состојба (The Mini Mental State Examination) пополнета од психолог-0-25. или Бартелов индекс: 0-90.

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Кратко испитување на менталната состојба: 0-20 или Бартелов индекс: 0-60

## ШИЗОФРЕНИЈА, ШИЗОТИПНИ И НАЛУДНИЧАВИ РАСТРОЈСТВА (F20-F29)

1. Хроничен, прогресиентен или интермитентен тек, нарушени психички функции, (мислење, афект, воља, нагони и перцепции), со тенденција кон интелектуално пропаѓање и дезорганизација на личноста.

Тешки форми со чести психотични епизоди со одржување на симптомите, форми со чести рецидиви со оштетување на личноста или хронични прогресивни форми.

2. Наоди од психијатар кои треба да содржат: анамнеза, невролошки статус во карактеристични црти, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународна класификација, мислење за потреба од понатамошно лекување и евентуално клиничко испитување.

Предходно клиничко испитување со извештај кој ќе ги содржи сите основни елементи за ова заболување, со посебен осврт на наодот на клиничкиот психолог, видот на заболувањето или растројството, прогноза и можности за ресоцијализација.

Хоспитализација или најмалку 2 години амбулантско следење на лекар специјалист психијатар. Конзулјарно мислење.

3. Скалата за глобална проценка на функционирање на возрасни лица (Adult's Global Assessment of Functioning Scale – GAF) пополнета од страна на психолог -0-50.

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Скала за глобална проценка на функционирање на возрасни лица (Adult's Global Assessment of Functioning Scale – GAF) 0-30.

### **РАСТРОЈСТВА НА РАСПОЛОЖЕНИЕТО (АФЕКТИВНИ РАСТРОЈСТВА) (F30-F39)**

1. Хроничен тек со егзацербации и ремисии, со нарушен афект кој води до оштетување на другите психички функции (внимание, мислење, нагони, воља), но не води до интелектуално пропаѓање, намалена критичност, зголемена опасност од суицидни тенденции.

Тешки форми како: делирантната манија, агитираната депресија, ступорозна депресија, форми со чести егзацербации и слободни интервали пократки од 6 месеци и форми резистентни на терапија без можност за постигнување на задоволителни ремисии.

2. Наоди од психијатар кои треба да содржат: анамнеза, невролошки статус во карактеристични црти, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународна класификација, мислење за потреба од понатамошно лекување и евентуално клиничко испитување.

Предходно клиничко испитување со извештај кој ќе ги содржи сите основни елементи за ова заболување, со посебен осврт на наодот на клиничкиот психолог, видот на заболувањето или растројството, прогноза и можности за ресоцијализација.

Хоспитализација или најмалку 2 години амбулантско следење на лекар специјалист психијатар и конзулјарно мислење.

3. Скалата за глобална проценка на функционирање на возрасни лица (Adult's Global Assessment of Functioning Scale – GAF) пополнета од страна на психолог -0-50.

• привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Скала за глобална проценка на функционирање на возрасни лица (Adult's Global Assessment of Functioning Scale – GAF) 0-30, со контролен преглед - по 24 месеци

### **ДУШЕВНА ЗАОСТАНАТОСТ (F73-F79)**

#### **F72 Тешка душевна заостанатост**

1. Коефициент на интелигенција 20-34 одреден со стандардизирани тестови.

2. Медицинска документација од специјализирани установи во која се потврдува критериумот верифицирана од психолог.

3. Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем

#### **F73 Длабока душевна заостанатост**

1. Коефициент на интелигенција под 20 одреден со стандардизирани тестови.

2. Медицинска документација од специјализирани установи во која се потврдува критериумот верифициран од психолог.

3. Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем

### **ГРУПА VI**

#### **БОЛЕСТИ НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ (G00-G99)**

#### **ВОСПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ (G00 – G09)**



Потреба од помош и нега од друго лице има кај последиците од прележаните воспалителни болести (тешки парези, парализи, екстрапирамиден синдром, интелектуални нарушувања) коишто се опишани во соодветни подгрупи на оваа група на болести.

### **СИСТЕМСКИ АТРОФИИ ШТО ПРИМАРНО ГО ЗАФАКААТ ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ (G11–G13)**

**За:**

**G11 Херeditарна атаксија ,**

**G11.1 Церебеларна атаксија со ран почеток- Фридрајхова (Friedreich) атаксија**

**G12 Спинална мускулна атрофија ,**

**G12.2 Болест на моторниот неврон - Амиотрофична латерална склероза (Sclerosis lateralis amyotrophica) и сродни синдроми.**

1. Бавно прогресивен тек, разновидна симптоматологија во зависност од болеста (спастичен синдром со спастична слабост на екстремитетите, синдром на спинална мускулна атрофија со мускулна слабост и атрофија, булбарна парализа со дисфагија и дизартрија, атаксија, атрофија на оптикус со слепило).

Тешки параплегични или квадриплегични форми или само булбарни форми.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.

Претходни клинички испитувања што опфаќаат: EMG, CT или NMR на мозок и рбетен мозок, мускулна биопсија.

Хоспитализација.

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

### **ЕКСТРАПИРАМИДНИ ЗАБОЛУВАЊА И ЗАБОЛУВАЊА НА ДВИЖЕЊЕТО (G20 – G26)**

**За:**

**G20 Паркинсонова болест,**

**G21 Секундарен паркинсонизам,**

**G23 Други дегенеративни болести на базалните ганглии,**

**G24 Дистонија,**

**G25 Други екстрапирамидни заболувања и болести на движењето**

Во оваа група се вбројуваат и следните болести кои што во меѓународната класификација се распоредени во други групи: Хепатолентикуларна дегенерација- Вилсонова (Wilson) болест (E83) и Хронична прогресивна херeditарна хореа( Morbus Huntington) (G10).

1. Хроничен прогресивен тек, присуство на хипокинетско-хипертоничен синдром (ригор, акинезија, тремор) или на хиперкинетско-хипотоничен синдром (хореа, атетоза, бализам, дистонија) во зависност од болеста. Психички нарушувања (успорен мисловен процес, налудничави идеи, лабилно расположение и нарушен афект, до деменција).

Развиена клиничка слика или интелектуално пропаѓање до деменција.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.

Претходни клинички испитувања: EEG, EMG, CT.

Хоспитализација. Конзилијарно мислење.

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

### **ДЕМИЕЛИНИЗИРАЧКИ БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ (G35 – G37)**

**За:**

**G35 Мултипла склероза**

**G36 Друга акутна дисеминирана демиелинизација**

1. Хроничен прогресивен тек на болеста, но може да биде со повремени ремисии и егзацербации, со разновидност на симптоматологијата: ретробулбарен неуритис со слепило, офталмоплексија со

диплопии, нистагмус, церебеларна атаксија, интенционен тремор, спастична парапареза, спастично атаксичен од, психички промени (еуфорија и интелектуално пропаѓање).

Малигна форма на болеста, но и бенигна форма во поодминат стадиум со изразени пречки во моториката.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.

Претходни клинички испитувања: лумбална пункција и електрофореза на ликвор (тотални протеини, гама глобулини IgG, IgA и IgM, плазма клетки), VEP (визуелни евоцирани потенцијали), ВАЕР (аудитивни евоцирани потенцијали), NMR (нуклеарна магнетна резонанца), СТ (компјутеризирана томографија), EEG (електроенцефалографија), преглед на серум (гама глобулини).

Хоспитализација.

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

### **ЕПИЗОДНИ И ПАРОКСИЗМАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА (G40-G47)**

**За:**

**1. Повремена, изненадна појава на напади на генерализирани тонично клонични грчеви со нарушена свест, парцијални напади со секундарна генерализација, парцијални напади со комплексна психичка симптоматологија.**

**Форми резистентни на терапија, со лошо контролирани напади и со психички промени.**

**2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.**

Претходни клинички испитувања: EEG, СТ.

Хоспитализација.

- Само врз основа на медицинската документација- и конзилијарно мислење за трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем

### **ПОЛИНЕВРОПАТИИ И ДРУГИ ЗАБОЛУВАЊА НА ПЕРИФЕРНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ (G60 – G64)**

1. Присуство на сензомоторни невролошки нарушувања (парези, парализи, атаксија), во склоп на акутно или хронично оштетување на периферниот нервен систем од различни причини (воспалителни, токсични, метаболички, васкуларни, херeditарни).

Знатно нарушување на функционално моторниот интегритет на организмот од траен карактер.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.

Претходни клинички испитувања што опфаќаат: лумбална пункција и преглед на ликвор (за полирадикулонеуритис), EMG, лабораториски токсиколошки анализи.

Хоспитализација.

3. Бартелов индекс: 0-90

- Привремени промени на здравствената состојба - привремено потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60 и помал обем на потреба на помош и нега при Бартелов индекс: 61-90), со контролен преглед по 24 месеци

### **БОЛЕСТИ НА НЕВРОМУСКУЛНА СПОЈКА И МУСКУЛНИ БОЛЕСТИ (G70 – G73)**

#### **G70 Мијастенија гравис и други мионеврални заболувања**

1. Хроничен, променлив тек со ремисии и егзацербации, со патолошки замор на специфични групи на мускули кои во декрешчендо ја губат снагата на активност. Најчесто се зафатени мускулите на очите (птоза, страбизам, диплопии), потоа мускулите на лицето, вилиците, грлото и вратот (слаба мимичка експресија, тешкотии со жвакање и голтање и назален говор), мускулите на екстремитетите, дишните мускули и сфинктерите.

Умерени генерализирани форми со зафатени скелетни и булбарни мускули, без кризи, но со незадоволителен одговор на лекови и акутни фулминантни форми со брза прогресија, изразени респираторни кризи и лоша реакција на лекови.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.  
Претходни клинички испитувања што опфаќаат: Prostigmin-ски тест, EMG, Tensilon-ски тест, тест за отривање на антитела на рецепторите на ацетилхолин.

Хоспитализација.

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

**За:**

**G71 Примарни заболувања на мускулите**

**G71.0 Мускулна дистрофија,**

**G71.1 Миотонични заболувања,**

**G72 Други миопатии**

**G73 Заболувања на мионевралната спојка и мускул кај болести класифицирани на друго место**

1. Хроничен прогресивен тек со мускулна слабост и атрофии најчесто на проксималната мускулатура на екстремитетите, псевдохипертрофии, угаснати тетивни рефлексии и отежнат од. Тешки форми со нарушени движења и форми со генерализирана мускулна слабост и оштетени висцерални органи.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.

Претходни клинички испитувања што опфаќаат: EMG, испитување на ензими во серум (алдолаза-ALS, трансаминази-AST, ALT, креатин фосфокиназа-CPK, лактат дехидрогеназа-LDH), мускулна биопсија.

Хоспитализација.

3. Бартелов индекс: 0-90

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

**За:**

**G81 Хемиплегија,**

**G82 Параплегија и тетраплегија**

**G83 Други паралитични синдроми**

Состојби кои што се стари и долготрајни, од непозната причина.

1. Присуство на парализи или парези од тежок степен Што ги ограничуваат движењата и активностите.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од евентуално клиничко испитување и прогноза.

3. Бартелов индекс: 0-90

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

## **ГРУПА VII**

### **БОЛЕСТИ НА ОКОТО И НА АДНЕКСИТЕ**

#### **ЗАБОЛУВАЊА НА ОПТИЧКИОТ НЕРВ И ВИДНИТЕ ПАТИШТА (H46-H48)**

#### **НАРУШУВАЊЕ НА ВИДОТ И СЛЕПИЛО (H53-H54)**

##### **H53 Нарушувања на видот**

##### **H53.4 Дефекти во видно поле**

1. Тоа се состојби кои настанале како последица на одредени патолошки процеси во очите и оставиле трајни промени во ширината на видното поле која што е помала од 100 околу централната фиксациона точка.
2. Отпусна листа од одделение за очни болести, ако болниот бил хоспитализиран
  - Специјалистички офталмолошки наоди со податоци за функцијата на видот во период од најмалку 2 години и конзилијарно мислење
  - Се испитуваат функциите на видот: видна острина (без корекција со максимална корекција) испитување на видно поле, преглед на биомикроскоп со опис на наодот, преглед на очното дно со опис на наодот, преглед на интраокуларен притисок
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, за лица чија што ширина на видното поле не е поголема од 10° околу централната фиксациона точка.

#### **H54 Слепило и слаб вид**

**За:**

**H54.0 Слепило на двете очи**

**H54.3 Неквалификувано губење на видот на двете очи**

**H54.7 Неозначено губење на видот**

1. Трајно намалување на видната острина на двете очи како последица на одредени патолошки процеси во очите, така што видот на подоброто око со примена на максимална корекција е помал од 0,05 или броење на прсти на 3 м (100% намалување на видната функција) и/или ширината на видното поле е помала од 10° околу централната фиксациона точка.
2. -Отпусна листа од одделение за очни болести, ако болниот бил хоспитализиран
  - Специјалистички офталмолошки наоди со податоци за функцијата на видот во период од најмалку 2 години
  - Се испитуваат функциите на видот: видна острина (без корекција и со максимална корекција) испитување на видно поле, преглед на биомикроскоп со опис на наодот, преглед на очното дно со опис на наодот, преглед на интраокуларен притисок и конзилијарно мислење.
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, за лица чија што видна острина на подоброто око со максимална корекција е помала од 0,05 или броење на прсти на 3 м (100% намалена видна функција) и/или ширината на видното поле да не е поголема од 10° околу централната фиксациона точка.

#### **ГРУПА IX**

#### **БОЛЕСТИ НА ЦИРКУЛАТОРНИОТ СИСТЕМ (I00-I99)**

##### **ХРОНИЧНИ СРЦЕВИ БОЛЕСТИ**

- 1.1) Хронична левосрцева слабост со ежекциона фракција (ЕФ) < 20% или класа IV според NYHA или
- 1.2) Цереброваскуларен инсулт со тешка хемипареза или хемиплегија за под 1.1):

Наоди од интернист или кардиолог коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски\* наод, Ртг на бели дробови и срце, ехокардиограм или ергометрија

За под 1.2):  
Наоди од интернист или кардиолог, невролог и физијатар коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски\* наод, ехокардиограм, ЕЕГ, КТ или МР на мозок
3. Бартелов индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

- 1.1) Хронична левосрцева слабост со ЕФ < 20% или класа IV според NYHA

##### **ПУЛМОНАЛНА СРЦЕВА БОЛЕСТ И БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА ЦИРКУЛАЦИЈА (I26 - I28)**

1. Хронично белодробно срце (ЕКГ или ехокардиографски знаци на хипертрофија на десното срце којашто настанала поради нарушена функција и/или структура на белите дробови) со глобална хронична респираторна инсуфициенција ( $PaO_2 < 9,3$  kPa со  $PaCO_2 > 6,0$  kPa)
2. Наоди од интернист, пулмолог или кардиолог коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски\* наод, Ртг на бели дробови и срце, ехокардиограм, спирометрија, гасни анализи
3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

#### **ДРУГИ ФОРМИ НА СРЦЕВА БОЛЕСТ (I30 - I52)**

1.1) Хронична левосрцева слабост со ЕФ < 20% или класа IV според NYHA или

1.2) Цереброваскуларен инсулт со тешка хемипареза или хемиплегија

За под 1.1):

Наоди од интернист или кардиолог коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски\* наод, Ртг на бели дробови и срце, ехокардиограм или ергометрија

За под 1.2):

Наоди од интернист или кардиолог, невролог и физијатар коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски\* наод, ехокардиограм, ЕЕГ, КТ или МР на мозок

2. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 61-90

#### **ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ (I60 - I69)**

1. Тешка хемипареза или хемиплегија,

2. Наоди од интернист или кардиолог, невролог и физијатар коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски\* наод, ЕЕГ, КТ или МР на мозок

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

#### **БОЛЕСТИ НА АРТЕРИИТЕ, АРТЕРИОЛИТЕ И КАПИЛАРИТЕ (I70 - I79)**

##### **I 173 Други периферни васкуларни болести**

##### **I73.1Тромбоангитис облитеранс (Buerger)**

1. Ампутација на: ногата во колкот и бедрото (едностран или двостран) или на ногата во ниво на надколеницата со непогодна чкунка за протеза (едностран или двостран) или на двете подколеници и стапала или со чкунки непогодни за протези (едностран или двостран).

2. Наоди од интернист или кардиолог и васкуларен хирург, лабораториски\* наод, ЕКГ, Доплер ехо на крвните садови или ангиографија

3. Бартелов индекс: 0-90

- привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60; и во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90), со контролен преглед по 24 месеци

##### **I74 Артериска емболија и тромбоза**

1. Ампутација на: ногата во колкот и бедрото (едностран или двостран) или на ногата во ниво на надколеницата со непогодна чкунка за протеза (едностран или двостран) или на двете подколеници и стапала или со чкунки непогодни за протези (едностран или двостран).

2. Наоди од интернист или кардиолог и васкуларен хирург, лабораториски\* наод, ЕКГ, Доплер ехо на крвните садови или ангиографија

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

#### **БОЛЕСТИ НА ВЕНИ, НА ЛИМФНИ САДОВИ И ЛИМФНИ ЈАЗЛИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ НА ДРУГО МЕСТО (I80 - I89)**

##### **I 82 Друга венска емболија и тромбоза**

**I82.8 Емболија и тромбоза на други означени вени ( Phlegmasia alba dolens, Phlegmasia cerulea dolens)**

1. Ампутација на: ногата во колкот и бедрото (едностран или двостран) или на ногата во ниво на надколеницата со непогодна чкунка за протеза (едностран или двостран) или на двете подколеници и стапала или со чкунки непогодни за протези (едностран или двостран).
2. Наоди од интернист и васкуларен хирург, лабораториски\* наод, ЕКГ, Доплер ехо на крвните садови или флебографија
3. Бартелов индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

## **ГРУПА X БОЛЕСТИ НА РЕСПИРАТОРНИОТ СИСТЕМ (J00-J99)**

### **ХРОНИЧНИ ДОЛНОРЕСПИРАТОРНИ БОЛЕСТИ (J40-J47)**

**За:**

#### **J43 Емфизем**

##### **J44 Друга хронична опструктивна пулмонална болест, од различна етиологија**

1. Тежок опструктивен или опструктивно-рестриктивен синдром со глобална хронична респираторна инсуфициенција ( $PaO_2 < 9,3$  kPa со  $PaCO_2 > 6,0$  kPa) и хронично белодробно срце
2. Наоди од интернист или пулмолог коишто треба да содржат спирометрија, гасни анализи, Ртг на бели дробови и срце, ЕКГ, ехокардиограм, лабораториски\* наод
3. Бартелов индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

##### **J68 Респираторни состојби предизвикани со инхалација на хемикални, гасови, чадови и парен J68.4 Хронични респираторни состојби предизвикани со хемикални, гасови, чадови и парен**

1. Глобална хронична респираторна инсуфициенција ( $PaO_2 < 9,3$  kPa со  $PaCO_2 > 6,0$  kPa) и хронично белодробно срце
- Наоди од интернист или пулмолог коишто треба да содржат спирометрија, гасни анализи, Ртг на бели дробови и срце, ЕКГ, ехокардиограм, лабораториски\* наод
3. Бартелов индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

### **ДРУГИ РЕСПИРАТОРНИ БОЛЕСТИ ШТО ГЛАВНО ГО ЗАФАКААТ ИНТЕРСТИЦИУМОТ (J80 - J84)**

#### **J84 Други интерстицијални пулмонални болести**

##### **J84.1 Други интерстицијални пулмонални болести со фиброза**

1. Прогресивна фиброза на белите дробови со глобална хронична респираторна инсуфициенција ( $PaO_2 < 9,3$  kPa со  $PaCO_2 > 6,0$  kPa) и хронично белодробно срце
2. Наоди од интернист или пулмолог коишто треба да содржат спирометрија, гасни анализи, Ртг на бели дробови и срце, ЕКГ, ехокардиограм, лабораториски\* наод, белодробна биопсија
3. Бартелов индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

### **J90-J94 ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЛЕВРАТА**

#### **J94 Други плеврални состојби**

##### **J94.1 Фиброторакс**

1. Тежок рестриктивен синдром со глобална хронична респираторна инсуфициенција ( $PaO_2 < 9,3$  kPa со  $PaCO_2 > 6,0$  kPa) и хронично белодробно срце

2. Наоди од интернист или пулмолог коишто треба да содржат спирометрија, гасни анализи, Ртг на бели дробови и срце, ЕКГ, ехокардиограм, лабораториски\* наод
3. Бартелов индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

#### **J96 Респираторна инсуфициенција, неklasифицирана на друго место**

1. Глобална хронична респираторна инсуфициенција ( $PaO_2 < 9,3$  kPa со  $PaO_2 > 6,0$  kPa) и хронично белодробно срце
2. Наоди од интернист или пулмолог коишто треба да содржат спирометрија, гасни анализи, Ртг на бели дробови и срце, ЕКГ, ехокардиограм, лабораториски\* наод
3. Бартелов индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

#### **ГРУПА X**

#### **БОЛЕСТИ НА ДИГЕСТИВНИОТ СИСТЕМ (K00-K93)**

#### **БОЛЕСТИ НА ЕЗОФАГУСОТ, НА ЖЕЛУДНИКОТ И ДУОДЕНУМОТ (K20 - K31)**

#### **K22.0Ахалазија на кардијата**

#### **K22.2Езофагеална опструкција (компресија, констрикција, стеноза, стриктура)**

1. Синдром на малапсорпција - индекс на телесна маса -  $BM I = \text{кг} / (\text{висина во метри})^2$  да биде  $< 14,5$  мажи и  $< 14$  жени ( $< 60\%$ ) од саканата-нормалната телесна тежина
2. Наоди од интернист или гастроентерохепатолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, Ртг на езофагус, горна ендоскопија
3. Бартелов индекс: 0-90
  - привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице, во поголем обем при Бартелов индекс: 0-60; и во помал обем при Бартелов индекс: 61-90); со контролен преглед по 24 месеци

#### **НЕИНФЕКТИВЕН ЕНТЕРИТ И КОЛИТ (K50 - K52)**

#### **K50 Crohn-ова болест (регионален ентерит)**

1. Синдром на малапсорпција - индекс на телесна маса -  $BM I = \text{кг} / (\text{висина во метри})^2$  да биде  $< 14,5$  мажи и  $< 14$  жени ( $< 60\%$ ) од саканата-нормалната телесна тежина
2. Наоди од интернист/гастроентерохепатолог или абдоминален хирург коишто треба да содржат лабораториски\* наод, Ртг на тенко црево, биопсија на тенкото црево (факултативно)
3. Бартелов индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

#### **БОЛЕСТИ НА ЦРНИОТ ДРОБ (K70 - K77)**

#### **K70 Алкохолна болест на црниот дроб**

#### **K70.3Алкохолна цироза на црниот дроб**

1. Декомпензирана цироза на црниот дроб (појава на асцитес)
2. Наоди од интернист/гастроентерохепатолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод со протеинограм и фактори на коагулација, ехо на абдомен, радиоизотопни испитувања на црниот дроб и неговата циркулација (факултативно), биопсија на црниот дроб (факултативно)
3. Бартелов индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

#### **K71 Токсична болест на црниот дроб**

#### **K71.7Токсична болест на црниот дроб со фиброза и цироза на црниот дроб**

1. Декомпензирана цироза на црниот дроб (појава на асцитес)

2. Наоди од интернист/гастроентерохепатолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод со протеинограм и фактори на коагулација, ехо на абдомен, радиоизотопни испитувања на црниот дроб и неговата циркулација (факултативно), биопсија на црниот дроб (факултативно)

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

#### **K74 Фиброза и цироза на црниот дроб**

1. Декомпензирана цироза на црниот дроб (појава на асцитес)

Наоди од интернист/гастроентерохепатолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод со протеинограм и фактори на коагулација, ехо на абдомен, радиоизотопни испитувања на црниот дроб и неговата циркулација (факултативно), биопсија на црниот дроб (факултативно)

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

#### **K90 Цревна малапсорпција**

1. Синдром на малапсорпција - индекс на телесна маса -  $BMI = \text{кг} / (\text{висина во метри})^2$  да биде  $< 14,5$  мажи и  $< 14$  жени ( $< 60\%$  од саканата-нормалната телесна тежина)

2. Наоди од интернист/гастроентерохепатолог или педијатар коишто треба да содржат лабораториски\* наод со протеинограм и јонограм, апсорпциони тестови (тест со д-ксилоза, липиди во фецес и др), Ртг на тенкото црево, биопсија на тенкото црево (факултативно)

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

### **ГРУПА XIII**

#### **БОЛЕСТИ НА МУСКУЛОСКЕЛЕТНИОТ СИСТЕМ И НА СВРЗНОТО ТКИВО (M00-M99)**

##### **ИНФЕКТИВНИ АРТРОПАТИИ (M00 - M03)**

1. Артритис или остеоартритис со анкилоза на големите зглобови на екстремитетите (колено, колк, рамен зглоб)

2. Наоди од ревматолог, ортопед или хирург коишто треба да содржат Ртг на зафатеното подрачје, лабораториски\* наод, микробиолошки наод

3. Бартелов индекс: 0-90

- привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице, во поголем обем при Бартелов индекс: 0-60; и во помал обем при Бартелов индекс: 61-90; со контролен преглед по 12 месеци

##### **ВОСПАЛИТЕЛНИ ПОЛИАРТРОПАТИИ (M05 - M14)**

**За:**

**M05 Серопозитивен ревматоиден артрит**

**M06 Друг ревматоиден артрит**

1. IV анатомски стадиум (завршен стадиум фиброзна или коскена анкилоза на зафатените зглобови со другите промени карактеристични за ревматоидниот артритис) или IV физиолошка класа (ограничувања во можностите за грижа за самиот себе и сите други животни активности, професионални и вонпрофесионални) според Американската ревматолошка асоцијација (ARA)

2. Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, Ртг на зафатените зглобови

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

##### **M07 Псоријатични и енетропатични полиартропатии**



1. Завршен стадиум на тешките облици со фиброзна или коскена анкилоза на зафатените зглобови
2. Наоди од интернист или ревматолог и дерматовенеролог (псоријатична артропатија) коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, Ртг на зафатените зглобови
3. Бартелов индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

**За:**

**M08 Јувенилен артрит**

**M09 Јувенилен артрит кај болести класифицирани на друго место**

1. Завршен стадиум на полиартикуларниот облик и на тешките форми на системскиот и олигоартикуларниот облик (фиброзна или коскена анкилоза на зафатените зглобови)  
Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, Ртг на зафатените зглобови
3. Бартелов индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

**M10 Гихт**

- 1.а) Завршен стадиум на деструктивниот полиартикуларен облик (фиброзна или коскена анкилоза на зафатените зглобови)  
или
- 1.2) Терминална ХБИ при хронична уратна нефропатија - да се оцени под Хронична бубрежна инсуфициенција N18
2. Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод со урати во серум и урина, Ртг на зафатените зглобови, кристали во синовијалната течност
3. Бартелов индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

**АРТРОЗИ (M15 - M19)**

**M15 Полиартроза**

1. Завршен стадиум со фиброзна или коскена анкилоза на големите зглобови од екстремитетите (колк, колено, рамен зглоб)
2. Наоди од интернист, ревматолог или физијатар коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, Ртг на зафатените зглобови
3. Бартелов индекс: 0-90
  - привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем при Бартелов индекс: 0-60; и во помал обем при Бартелов индекс: 61-90: со контролен преглед по 12 месеци

**СИСТЕМСКИ ЗАБОЛУВАЊА НА СВРЗНОТО ТКИВО (M30 - M36)**

**M30 Нодозен полиартрит и сродни состојби**

- 1.1) Терминална хронична бубрежна инсуфициенција -да се оцени под N18 Хронична бубрежна инсуфициенција  
или
- 1.2) Хронична левосрцева слабост со ЕФ < 20% или класа IV според NYHA  
или
- 1.3) Ампутација на еден или два долни екстремитети  
Наоди од интернист или кардиолог коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски \*наод, серолошки наод, Ртг на бели дробови и срце, ехокардиограм или ергометрија
3. Бартелов индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

**M31 Други некротизирачки васкулити**

**За:**

**М31.0 Гудпастер (Goodpasture) синдром,**

**М31.3 Вегенерова (Wegener) грануломатоза,**

да се оценат според критериуми за N 18 Хронична бубрежна инсуфициенција.

**М31.4 Синдром на лакот на аортата Такајасу (Takayasu)**

1.1) Хронична левосрцева слабост со ЕФ < 20% или класа IV според NYHA или

1.2) Цереброваскуларен инзулт со тешка хемипареза или хемиплегија

За под 1.1):

Наоди од интернист или кардиолог кои што треба да содржат ЕКГ, лабораториски наод, Ртг на бели дробови и срце, Доплер ехо на крвните садови или ангиографија, ехокардиограм или ергометрија

За под 1.2):

Наоди од интернист или кардиолог, невролог и физијатар коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски наод, ехокардиограм, ББГ, КТ или МР на мозок

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

**М32 Системски лупус еритематодес**

да се оцени според критериуми за N 18. Хронична бубрежна инсуфициенција

**М33 Дерматополимиозит**

1. Мускулна слабост на рамениот и карличниот појас од V степен (изразено гегав од со нагласена лордоза и неможност за одење по скали или подигнување од столица без туѓа помош) или VI степен (неможност за одење без туѓа помош)

2. Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, мускулна биопсија

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

**М34 Системска склероза**

1.1) Интерстициелна белодробна фиброза со глобална хронична респираторна инсуфициенција ( $PaO_2 < 9,3$  kPa со  $PaCO_2 > 6,0$  kPa) и хронично белодробно срце, или

1.2) Терминална хронична бубрежна инсуфициенција- да се оцени под N18 Хронична бубрежна инсуфициенција, или

1.3) Синдром на малапсорпција при афекција на ГИТ (езофагус, црева) - индекс на телесна маса -  $BMI = \text{кг} / (\text{висина во метри})^2$  да биде < 14,5 мажи и <14 жени (< 60% од саканата-нормалната телесна тежина), или

1.4) Контрактури на малите зглобови од шепата

За под 1.1):

Наоди од интернист, пулмолог или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, Ртг на бели дробови и срце, спирометрија, гасни анализи, ЕКГ, ехокардиограм

За под 1.3):

Наоди од интернист или гастроентерохепатолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, Ртг на езофагус или црево

За под 1.4):

Наоди од интернист, ревматолог или дерматовенеролог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, Ртг на зафатените зглобови

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

**М35 Друга системска зафатеност на сврзното ткиво**

### **М35.1 Други преклопувачки синдроми**

1.1) Деструктивен полиартритис со развој на фиброзни или коскени анкилози или

1.2) Интерстициелна белодробна фиброза со глобална хронична респираторна инсуфициенција ( $PaO_2 < 9,3$  kPa со  $PaCO_2 > 6,0$  kPa) и хронично белодробно срце, или

1.3) Мускулна слабост на рамениот и карличниот појас од V степен (изразено гегав од со нагласена лордоза и неможност за одење по скали или подигнување од столица без туѓа помош) или VI степен (неможност за одење без туѓа помош)

За под 1.1):

Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, Ртг на зафатените зглобови

За под 1.2):

Наоди од интернист, пулмолог или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, Ртг на бели дробови и срце, спиromетрија, гасни анализи, ЕКГ, ехокардиограм

За под 1.3):

Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, мускулна биопсија

2. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

### **М35.2 Бехчетова (Behcet) болест**

1.1) Слепило поради хроничниот увеитис-да се оцени под H54 Слепило и слаб вид, или

1.2) Цереброваскуларен инзулт со тешка хемипареза или хемиплегија

2. Наоди од интернист или кардиолог, невролог и физијатар коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски\* наод, ехокардиограм, ЕЕГ, КТ или МР на мозок

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

### **ДЕФОРМИРАЧКИ ДОРЗОПАТИИ (M40 - M43)**

**За:**

**M40 Кифоза и лордоза**

**M41 Сколиоза**

1. Глобална хронична респираторна инсуфициенција ( $PaO_2 < 9,3$  kPa со  $PaCO_2 > 6,0$  kPa) и хронично белодробно срце

2. Наоди од интернист или пулмолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, Ртг рбетниот столб (торакален дел), спиromетрија, гасни анализи, ехокардиограм

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

### **СПОНДИЛОПАТИИ (M45 - M49)**

**За:**

**M45 Анкилозен спондилит**

**M46 Други воспалителни спондилопатии**

1.1) Развој на фиброзни или коскени анкилози на меѓупрешленските и сакроилијакалните зглобови, или

1.2) Миелопатија или радикулопатија кои што предизвикуваат тешки парези или парализи на горните или долните екстремитети

За под 1.1):

Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат Ртг рбетниот столб и карлицата, лабораториски\* наод, серолошки наод

За под 1.2):

Наоди од интернист или ревматолог и невролог коишто треба да содржат Ртг на рбетниот столб, КТ или МР, ЕМГ, лабораториски\* наод, серолошки наод

2. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

**За:**

#### **M47 Спондилоза**

#### **M48 Други спондилопатии**

1. Дорзопатија со миелопатија или радикулопатија коишто предизвикуваат тешки парези или парализи на горните или долните екстремитети

2. Медицинска документација

Наоди од интернист или ревматолог и невролог коишто треба да содржат Ртг на рбетниот столб, КТ или МР, ЕМГ, лабораториски\* наод

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

#### **ДРУГИ ДОРЗОПАТИИ (M50 - M54)**

#### **M50 Заболувања на цервикалниот диск**

#### **M51 Други заболувања на интервертебралниот диск**

1. Дорзопатија со миелопатија или радикулопатија коишто предизвикуваат тешки парези или парализи на горните или долните екстремитети

2. Наоди од интернист или ревматолог и невролог коишто треба да содржат Ртг на рбетниот столб, КТ или МР, ЕМГ, лабораториски\* наод

3. Бартелов индекс: 0-90

- привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем при Бартелов индекс: 0-60; и во помал обем при Бартелов индекс: 61-90; со контролен преглед по 12 месеци

#### **МЕКОТКИВНИ ЗАБОЛУВАЊА (M60 - M79)**

#### **M 72.0 Палмарна фацијална фиброматоза (Mб Dupuytren)**

1. Контрактури на зглобовите од шаките и стапалата

2. Наоди од интернист или ревматолог и пластичен хирург коишто треба да содржат Ртг на шаките и стапалата, лабораториски\* наод

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

#### **ЗАБОЛУВАЊА НА КОСКЕНАТА ГУСТИНА И СТРУКТУРА (M80 - M85)**

**За:**

#### **M80 Остеопороза со патолошка фрактура**

#### **M82 Остеопороза кај болести класифицирани на друго место**

1. Остеопороза со патолошки фрактури (компресивни фрактури на прешлени, врат од фемур)

2. Наоди од интернист, ревматолог или ортопед коишто треба да содржат Ртг на рбетот и карлицата, Ртг на други зафатени делови од скелетот, лабораториски\* наод со електролити (Са, Р), денситометрија

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

#### **M83 Адултна остеомаластија**

1. Остеопороза со патолошки фрактури (компресивни фрактури на прешлени)
2. Наоди од интернист, ревматолог или ортопед коишто треба да содржат Ртг на рбетот и рамениот појас, Ртг на други зафатени делови од скелетот, лабораториски\* наод со електролити (Са, Р), дензитометрија
3. Бартелов индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

#### **ДРУГИ ОСТЕОПАТИИ (M86 - M90)**

##### **M86 Остеомиелит**

1. Остеомиелитис на долгите коски со секвестрација, патолошка фрактура или псевдоартроза
2. Наоди од ортопед или хирург коишто треба да содржат Ртг на зафатеното подрачје, фистулографија (факултативно), лабораториски\* наод, микробиолошки наод
3. Бартелов индекс: 0-90
  - привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем при Бартелов индекс: 0-60; и во помал обем при Бартелов индекс: 61-90; со контролен преглед по 12 месеци

##### **M88 Paget-ова болест**

1. Дорзопатија со миелопатија или радикулопатија кои што предизвикуваат тешка парализа или паралигија
2. Наоди од интернист или ревматолог и невролог коишто треба да содржат Ртг на рбетниот столб, КТ или МР на рбетниот столб, ЕМГ, лабораториски\* наод (со алкална и кисела фосфатаза во серум, хидроксипролин во урина)
3. Бартелов индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

#### **ГРУПА XIV**

#### **БОЛЕСТИ НА ГЕНИТОУРИНАРНИОТ СИСТЕМ (N00-N99)**

##### **РЕНАЛНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА (N17-N19)**

##### **N18 Хронична ренална инсуфициенција**

1. Лица со хронична бубрежна инсуфициенција, на хемодијализа со тешки компликации во клиничката слика (кардиоваскуларни, цереброваскуларни, од централен или периферен нервен систем)  
Креатинин клиренс под 10 мл/мин (под 0,17 ml/sec)
- 2 - Извештај од специјалист интернист- нефролог со анамнеза ( да содржи податоци за почетокот на болеста, текот на болеста, дијагностичките методи и постапки , текот и должината на лекувањето, успехот на лекувањето,), статус, дијагноза и мислење за понатамошно лекување
  - испитувања и наоди : стандарден лабораториски\* наод, електролити во урина и серум, нативен Rtg на уринарен тракт , ехо на уринарен тракт , клиренс на уреа и креатинин. Ако е потребно, факултативно: серолошки испитувања (ACT, CIK, ANA и др.), 24-часовна протеинурија, уринокултура интравенска урографија, сцинтиграфија, CT, MR, ренална биопсија, преглед од уролог
  - наоди од специјалисти, во зависност од компликациите : кардиолог, невролог, психијатар, офталмолог, уролог
  - докази за претходно лекување: отпусни листи од соодветни здравствени установи во кои се лекувал болниот и/или специјалистички наоди- извештаи од специјалисти нефролози и/или уролози
3. Бартелов индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

### **КОНГЕНИТАЛНИ МАЛФОРМАЦИИ, ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОЗОМСКИ НЕНОРМАЛНОСТИ (Q00-Q99)**

Конгенитеалните малформации на нервниот систем Q00-Q07 кои одат со душевни растројства, душевна заостанатост и невролошки испади да се оценат со критериуми под Група V F00-F99 и G00-G99

Конгениталните малформации на окото Q10-Q15 да се оценат под Група 7 H00- H59, на циркулаторниот систем Q20-Q28 да се оценат Група IX I 00-I 99 на респираторниот систем Q30-Q34 да се оценат под Група X J00- J99, на дигестивниот систем Q38-Q45 да се оценат под Група XI K00-K93, на мускулоскелетниот систем Q65-Q79 да се оценат под Група XIII , M00-M99, на уринарниот систем Q60-Q64 да се оценат под група XIV N00-N99, Другите конгенитални малформации Q80-Q89 да се оценат под соодветни групи и шифри веќе дадени во правилникот.

Хромозомските ненормалности Q90-Q99 да се оценат под Група V F70-F79 или под соодветни шифри адекватни за компликациите.

### **ГРУПА XVIII СИМПТОМИ, ЗНАЦИ И НЕНОРМАЛНИ КЛИНИЧКИ И ЛАБОРАТОРИСКИ НАОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ НА ДРУГО МЕСТО (R00-R99)**

Не се предмет на оценка.

### **ГРУПА XIX ПОВРЕДА, ТРУЕЊЕ И ДРУГИ ОДРЕДЕНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД НАДВОРЕШНИ ПРИЧИНИ (S00-S98)**

**За:**

#### **ПОВРЕДИ НА ГЛАВАТА (S00-S09) ВРАТОТ, (S10-S19) ТОРАКСОТ (S20-S29) АБДОМЕНОТ КРСТОТ, ЛУМБАЛНИОТ ЧРБЕТ И КАРЛИЦАТА (S30- S39)**

1.1) Трајни промени и нарушувања на здравствената состојба: потполна или делумна одземеност на екстремитет, на една страна на тело, параплегии, квадриплегии, или

1.2) Привремени промени: ако после хоспитализацијата е потребно домашно лекување со мирување (во легната положба) и додека трае имобилизацијата.

2. Наод од хирург-ортопед, физијатар, невролог, РТГ и КТ на повредената регија.

Зависно од локацијата на повредите, наод и од други специјалисти (ОРЛ, уролог, гинеколог, психијатар, психолог)

3. Бартелов индекс: 0-90

За под 1.1):

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

За 1.2):

- привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем при Бартелов индекс: 0-60, со контролен преглед по 12 месеци, и во помал обем при Бартелов индекс 61-90, со контролен преглед по 6 месеци

**За:**

#### **ИЗГОРЕНИЦИ И КОРОЗИИ (T20-T32) ИЗГОРЕНИЦИ И КОРОЗИИ НА НАДВОРЕШНАТА ТЕЛЕСНА ПОВРШИНА, ОЗНАЧЕНИ СПОРЕД ЛОКАЛИЗАЦИЈАТА (T20-T25) ИЗГОРЕНИЦИ И КОРОЗИИ ОГРАНИЧЕНИ НА ОКОТО И НА ВНАТРЕШНИТЕ ОРГАНИ (T26-T28) ИЗГОРЕНИЦИ И КОРОЗИИ НА ПОВЕЌЕ И НА НЕОЗНАЧЕНИ ТЕЛЕСНИ РЕГИИ (T29- T32) СМРЗНАТИЦИ (T33 - T 35)**

1.1) Тешки функционални нарушувања и губење на функцијата на повеќе органи и системи ( тешки контрактури и некрози, ампутации)

или

1.2) слепило или двостран губиток на вид да се оцени под H54. Слепило и слаб вид;

или

1.3) отежната исхрана - малнутриција да се оцени под E40-E46 ти според оштетниот орган и системи: хирург - ортопед, интернист, ORL и др.

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

---

\* Под стандарден лабораториски наод се подразбира: седиментација, крвна слика со диференцијална крвна слика, гликемија, деградациони продукти (урина, креатинин), липидограм (вкупни липиди, триглицериди, вкупен холестерол, ЛДЛ, ХДЛ), хепатални ензими (алкална фосфатаза, АСТ, АЛТ), урина.